



Centrales mobiles
de dallage

CIFA  **EASYFLOOR**


by  **BLEND**






| DONNÉES TECHNIQUES | A70 | P70 |
|--------------------------------|---|---|
| |  6.150 mm |  6.150 mm |
| Puissance | 75 Kw PTO | 85 Kw PTO |
| Pompage | 3 à 8 m³/h | 5 à 30 m³/h |
| Max pression | 6 bar | 70 bar |
| Max cycle par minute | - | 30 |
| diam./course cylindre du béton | - | 176x660 mm |
| Granulat | ~14 m3 | ~14 m3 |
| Ciment | 3.5 m3 | 3.5 m3 |
| Eau | 2.000 L | 2.000 L |
| Adjuvants | 2x42 L | 2x42 L |
| Enrouleur | 60 m | 50 m |
| Hauteur de pompage* | 100 m | 75 m |
| Distance de pompage* | 180 m | 150 m |
| Poids équipement | ~4 300 Kg | ~4 800 Kg |
| Dimensions | 6.150 x 2.250 x 2.276 mm | 6.150 x 2.250 x 2.276 mm |
| Granulométrie max | 12 mm | 25 mm |
| Consistance | Sec, demi-sec, liquide | Plastique, autonivelant |



| Type de materiel | Granulométrie |
|---------------------|---|
| Chape | 12 mm max |
| Terre humide |  |
| Chape autonivelante | |



| Type de materiel | Granulométrie |
|---------------------|---|
| Béton | 25 mm max |
| Chape autonivelante |  |

Easyfloor est une centrale mobile capable de produire :

CHAPES

secs et demi-secs

AUTONIVELANTS

BÉTON PROJETÉ
sec et humide

BÉTON DRAINANT

CHANVRE (A70)

TERRE

GRAVIER

SABLE

ARGILE EXPANSÉE



Conception industrielle compacte et robuste :

- Système d'exploitation en temps- réel
- Tension d'alimentation : 9 ... 32 Vdc
- Température de fonctionnement : -30 ... +75 ° C
- Classe de protection : IP67
- Protection contre les surintensités
- Prédiposition pour WiFi, LTE et GPS

Intégration du système **MYBLEND** pour :

- **SYSTÈME DE SURVEILLANCE**
- **ASSISTANCE À DISTANCE**



*Données indicatives, ils peuvent être sujettes à des changements.

Enrouleur.

A70 en position de transport.



Tapis en position de transport.



Tapis télescopique.



 **BLEND**

ITALY
Via Castegnato, 19 - 25050
Rodengo Saiano - Brescia
+39 0307689730
info@blendplants.com
www.blendplants.com

CIFA 

ITALY
Via Stai Uniti d'America, 26 - 20030
Senago - Milano
+39 02990131
sales@cifa.com
www.cifa.com